



STALMOT & WOLMET



S M A R T I D E A S F O R F U R N I T U R E

Okucia meblowe | Möbelbeschläge | Мебельная фурнитура | Furniture components | Herrajes para muebles

2014/2015



MTP
PF 087 – Gold Medal Furnica 2009
PF 190 – Gold Medal Furnica 2010
PT 009 – Gold Medal Furnica 2011



Gazele Biznesu
2012



PF 016
Product of the year 2007



Recycling Certificate
2007



MK 080
Hit Produkcji Mebli 2010



Tradycja i doświadczenie. Tradycje produkcji okuć meblowych w WOLMET sięgają roku 1974, a STALMOT roku 1990. Obecnie obie fabryki współpracują pod wspólną firmą Stalmot & Wolmet S.A. Nasi pracownicy stanowią zgrany i profesjonalny zespół, chętny do współpracy zarówno przy wdrażaniu nowych rozwiązań, jak i przy rozwiązywaniu bieżących problemów. Nowoczesne technologie produkcji gwarantują wysoką jakość naszych wyrobów i ich konkurencyjną cenę. Nasza pasja sprawia, że produkty nasze wyróżniają się na rynku. Bacznie obserwujemy światowe trendy meblarskie, tworzymy innowacyjne rozwiązania oraz ciągle doskonalimy swoje wyroby. Produkcja w naszej firmie odbywa się zgodnie z europejskimi normami ochrony środowiska.



Tradition und Erfahrung. Die Traditionen der Möbelbeschlägeherstellung in Wolmet reichen bis in das Jahr 1974, in Stalmot bis in das Jahr 1990 zurück. Zur Zeit arbeiten die beiden Werke unter dem gemeinsamen Geschäftsnamen „Stalmot & Wolmet S.A.“ zusammen. Unsere Mitarbeiter sind ein gutes und professionelles Team, das zu einer Zusammenarbeit sowohl bei der Einführung neuer Lösungen als auch bei der Lösung laufender Probleme bereit ist. Moderne Produktionstechnologien garantieren hohe Produktenqualität und wettbewerbsfähige Preise. Unsere Arbeitshingabe bringt dazu bei, dass sich unsere Produkte auf dem Markt auszeichnen. Mit grosser Aufmerksamkeit beobachten wir Welttrends in der Möbelbranche, kreieren innovative Lösungen und entwickeln stets unsere Produkte. In unserem Betrieb wird nach europäischen Normen für den Umweltschutz gearbeitet.

40-LECIE WOLMET (1974–2014)



Опыт и традиция. Традиции производства мебельной фурнитуры в компании WOLMET берут свое начало с 1974 г., а в компании STALMOT — с 1990 г. В настоящее время обе фабрики входят в состав группы компаний Stalmot & Wolmet SA. Наши сотрудники представляют собой сплоченный профессиональный коллектив, который с энтузиазмом внедряет новые решения и уверенно справляется с текущими проблемами. Современные производственные технологии гарантируют высокое качество наших изделий и их выгодную цену. Благодаря нашему энтузиазму наши изделия выгодно выделяются на мебельном рынке. Мы внимательно следим за мировыми мебельными тенденциями, постоянно создаём новейшие технологические решения и совершенствуем свои изделия. Производство в нашей компании происходит согласно европейским нормам охраны окружающей среды.



Tradition and experience. Traditions of fittings production in Wolmet go back to the year 1974, in Stalmot to 1990. Currently the two companies cooperate under the common company name Stalmot & Wolmet SA. Our employees create a good and professional team, that is ready to cooperate both by implementing new solutions and by solving current problems. Modern production technologies guarantee high quality of our products and their competitive price. Our passion makes the products distinguishable on the market. We pay attention to the world trends in the furniture industry, we create innovative solutions and develop our products constantly. We produce goods according to the European standards of environment protection.



Tradición y experiencia. La producción de herrajes en Wolmet se remonta al año 1974, en Stalmot a 1990. Actualmente las dos empresas cooperan bajo el nombre conjunto de Stalmot & Wolmet SA. Nuestros empleados forman un gran equipo de profesionales, que está listo para solventar tanto la implementación de nuevas soluciones como los problemas actuales que puedan surgir. Tecnologías modernas de producción garantizan la alta calidad de nuestros productos y un precio competitivo. Nuestra pasión hace de nuestros productos fácilmente distinguibles en el mercado. Prestamos atención a las tendencias en la industria del mueble, creando nuevas soluciones y mejorando nuestros productos constantemente. Nuestros productos son fabricados de acuerdo a los estándares europeos de protección del Medio Ambiente.

- 5 Mechanizmy sofy i narożnika**
Funktionsbeschläge für Längs- und Querschläfermodelle
Механизмы для диванов и угловых диванов
Sofa and corner mechanisms
Mecanismos para sofás y rinconeras
- 37 Mechanizmy łóżka**
Fernsehsesselbeschläge
Механизмы кресла
Bed mechanisms
Mecanismos para camas
- 43 Mechanizmy fotela**
Fernsehsesselbeschläge
Механизмы кресла
Armchair mechanisms
Mecanismos para sillones
- 59 Mechanizmy oparcia, zagłówka i podłokietnika**
Funktionsbeschläge für Rückenlehnen, Kopfstützen und Armlehnen
Механизмы подголовника, спинки и подлокотника
Backrest, headrest and armrest mechanisms
Mecanismos para el respaldo, cabezales y reposabrazos
- 83 Akcesoria: rolki, prowadnice, zawiasy, podstawki, listwy**
Zubehör: Rollen, Führungsschienen, Scharniere, Fußstopfen, Kunststoffprofile
Аксессуары: ролики, направляющие, петли, пластмассовые изделия, планки
Accessories: castors, guide rails, hinges, gliders, slats
Accesorios: ruedas, guías, bisagras, deslizantes, listones de madera
- 105 Nogi i podstawy meblowe**
Möbelfüße und Drehgestelle
Мебельные опоры и базы
Furniture legs and bases
Las patas
- 124 Indeks**





Comfort & leisure


Mechanizmy sofy i narožnika
Funktionsbeschläge für Längs- und Querschläfermodelle
Механизмы для диванов и угловых диванов
Sofa and corner mechanisms
Mecanismos para sofás y rinconeras



PATENT



Siedzisko pod kątem / Seat with angle



PF 016-5 3G	W=483	1,52	10
PF 022-5	W=600	2,15	10

PF 072-A-5	W=570	2,60	10
PF 086-A-5	W=483	2,40	10

Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

CH 031-1 2 i 87



CZ 181-1 2 i 87
wsuwka/clip



AH 050-1 2 i 87
oparcie pod kątem 4°
backrest angle 4°



AH 071-1 2 i 87
zawias z wsuwką / hinge with slip
oparcie pod kątem 4° / backrest angle 4°



AH 055-4 1 i 86



CB 029-5-3G L=1100÷1400 1,10
CB 033-5-3G L=1200÷2000 1,40
1




AS 130-1 F_s=71 N 0,08
AS 119-1 F_s=278 N 0,14
AS 135-1 F_s=367 N 0,15
AS 427-1 F_s=456 N 0,24



AS 252-1 F_s=490 N 0,24
AS 428-1 F_s=620 N 0,18
AS 438-1 F_s=800 N 0,17
2

PATENT



PF 021-5 W=483 5,20 5
PF 070-5 W=600 5,50 5

Automatyczna noga / Auto folding leg





Fig. PF 070-5



PF 085-5 4,80 5
PF 088-5 5,50 5

Do wysokiej skrzyni / For high storage box

Automatyczna noga / Auto folding leg





Fig. PF 075-A-5




Regulowana wysokość nogi / Adjustable leg height

PF 075-A-5 4,80 5
PF 087-A-5 5,50 5

Do wysokiej skrzyni / For high storage box


Siedzisko pod kątem / Seat with angle



Regulowana wysokość nogi / Adjustable leg height




PATENT




PF 090-B-5

4,82 5



PF 190-B-5


5,0 5



PF 107-B-5

5,4 5



■ Materac max 175 mm /
Mattress max 175 mm



PF 190-5

6,0 5



■ Regulowana sprężyna/
Regulated spring



PATENT

PF 280-5

2,0 1 para/pair




■ Automatyczna noga /
Auto folding leg

■ Regulowana wysokość
nogi / Adjustable leg
height




PATENT




PF 118-5 5,50 5

■ Siedzisko pod kątem / Seat with angle




PATENT



PF 195-5 7,70 5

■ Automatyczna noga / Auto folding leg



■ Regulowana wysokość nogi / Adjustable leg height

■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

AS 106-1 $F_s=180N$ 0,10
AS 144-1 $F_s=217N$ 0,03
AS 568-1 $F_s=250N$ 0,13
AS 119-1 $F_s=278N$ 0,14
AS 569-1 $F_s=300N$ 0,14
AS 135-1 $F_s=367N$ 0,15
AS 570-1 $F_s=400N$ 0,15
AS 427-1 $F_s=456N$ 0,24
AS 252-1 $F_s=490N$ 0,24
 2



PF 037-5 $L=2000$ 1,80
PF 276-I-5 $L=1210$ 1,42
PF 276-H-5 $L=1505$ 1,72
 1
 L – również na życzenie
 L – auch auf Wunsch
 L – также под заказ
 L – available also on request
 L – disponible a pedido



PF 280-5 2,0 8

PATENT


■ Automatyczna noga / Auto folding leg






■ Bez zdejmowania poduch oparcia / Für fest gepolsterten Rücken / Без съемных подушек / Without removing cushions / No hay necesidad de remover cojines

PATENT




PF 121-5 8,60 5

■ Automatyczna noga / Auto folding leg



■ Regulowana wysokość nogi/
Adjustable leg height

PF 257-5 6,50 5



■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

AS 106-1 $F_s=180N$ 0,10
AS 144-1 $F_s=217N$ 0,03
AS 568-1 $F_s=250N$ 0,13
AS 119-1 $F_s=278N$ 0,14
AS 569-1 $F_s=300N$ 0,14
AS 135-1 $F_s=367N$ 0,15
AS 570-1 $F_s=400N$ 0,15
AS 427-1 $F_s=456N$ 0,24
AS 252-1 $F_s=490N$ 0,24

2

PF 037-5 $L=2000$ 1,8
PF 276-I-5 $L=1210$ 1,42
PF 276-H-5 $L=1505$ 1,72

1


L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request
L – disponible a pedido

PF 270-I-5 $L=2015$ 2,0
PF 270-G-5 $L=1225$ 1,44
PF 270-F-5 $L=1520$ 1,71

1


PF 280-5 2,0 8 **PATENT**

■ Automatyczna noga /
Auto folding leg






PATENT



PF 262-C-5

8,90

3



■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories

AS 106-1 $F_s=180N$ 0,10
AS 144-1 $F_s=217N$ 0,03
AS 119-1 $F_s=278N$ 0,14
AS 135-1 $F_s=367N$ 0,15
AS 427-1 $F_s=456N$ 0,24
AS 252-1 $F_s=490N$ 0,24
 2

AZ 229-1
 0,07 2 88

AR 167-1
 0,13 2 94


PF 037-5 L=2000 1,8
PF 276-I-5 L=1210 1,42
PF 276-H-5 L=1505 1,72
 1




L – również na życzenie
 L – auch auf Wunsch
 L – также под заказ
 L – available also on request
 L – disponible a pedido




PATENT **NEW NOWOŚĆ**



PF 282-A-5 12,00 5




PF 282-C-5 12,00 5




■ Siedzisko pod kątem 2,2° / Seat at angle of 2,2°

PF 282-B-5 12,00 5



■ Podglówek pod kątem 3° / Headrest at angle of 3°

PF 282-D-5 12,00 5



■ Siedzisko pod kątem 2,2° / Seat at angle of 2,2°

■ Podglówek pod kątem 3° / Headrest at angle of 3°


■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

PF 256-A-5 L=1354 1,40 1



L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request
L – disponible a pedido

PC 106-A-5 2,10 5



PC 108-G-5 L=1330 1,32 1





AS 108-1 Fs=880 N 0,40
AS 567-1 Fs=770 N 0,43
AS 109-1 Fs=660 N 0,47
AS 126-1 Fs=510 N 0,36
AS 129-1 Fs=375 N 0,32
 2

AS 258-1 Fs=630 N 0,07 2



PATENT **NEW** **NOWOŚĆ**

PF 275-5  8,00  5





PF 037-5 L=2000  1,8
PF 276-I-5 L=1210  1,42
PF 276-H-5 L=1505  1,72
 1

L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request
L – disponible a pedido




PC 111-1  Oparcie demontowane/ Removable backrest





WR 151-5 10,20

Rama stalowa / Steel frame



AZ 321-1 2 88



AZ 357-1 2 88




TS 066-5 22




DL 024-0 L=600 11




WU 429-5 4,40



WU 437-5 3,70



WU 409-5 5,00




Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

AL 050-5 a=41 b=23

AL 051-5 a=32 b=9

AL 052-5 a=24 b=6

1



WU 573-5 L=1320

1,20

L – również na życzenie

L – auch auf Wunsch

L – также под заказ

L – available also on request

L – disponible a pedido



AZ 321-1

2 88

lub /or



LZ 037-5

1 89



AZ 357-1

2 88








PF 003-5 H=205 L=204 2,70 10
PF 005-5 H=237 L=288 3,50 10

PF 221-5 2,80 10
ze wspomaganiem / easy lift




PF 001-1 2,60 10
PF 001-5 2,60 10



PF 004-1 2,30 16

PF 010-5 2,00 20

PF 008-5 2,60 10




AS 120-1 0,32 2





■ Dla nogi max 120 mm / Maximum height for leg 120 mm



PATENT



AR 210-1 0,8 20

lub/or

AR 185-1 1,0 20

PF 003-5 2,7 13 10


AZ 321-1 2 88



AR 116-1 2 94




PATENT




■ Dla nogi max 120 mm / Maximum height for leg 120 mm

WS 012-5 11,1 Rama stalowa / Steel frame



WS 189-5 4,4 1



■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

WU 573-5

L=1320

1

L – również na życzenie

1,20

L – auch auf Wunsch

L – также под заказ

L – available also on request

L – disponible a pedido




AL 051-5 1 14




WS 578-5 1,20 1





WB 120-5 4,3



AZ 357-1 2 88



AL 050-5 1 14



AR 117-1 2 96




TS 010-5 2 99



TP 005-5 2



WU 437-5 3,7



TP 004-5 1 para/pair 96




WU 986-5 L=1322


WU 393-5 L=1227
 1+1




L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request
L – disponible a pedido





WB 121-5 3



WU 437-5 3,7




PO 004-1 0,70 20




■ Podglówek chowa się pod oparcie / Kopfteil fährt unter die Rückenlehne ein / подголовник прячется под спинкой / Headrest folds under the backrest / El cabezal de la cama va debajo del respaldo

WB 123-5 5,3



WU 437-5 3,7



■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios



WU 986-5 L=1322
WU 393-5 L=1227
 1+1

AL 050-5 1 14




AZ 321-1 2 88



AZ 357-1 2 88





L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request
L – disponible a pedido



■ Rama stalowa / Steel frame


SW 014-A-5

14,5



AZ 321-1 2 88





SW 036-5 1,5 10 1



PO 213-1 1,1 10 1




PF 008-5
 2,6 10 1 15





AS 120-1 0,32 2




AR 109-1 4 93
lub/or **AR 165-1** (elastomer)





MS 004-5	L=900	W=1050	16,8	10
MS 002-5	L=1200	W=1350	22,4	10
MS 003-5	L=1400	W=1550	25,2	10





SM 008-44 A=1520 B=1370  25


SM 009-44 A=1620 B=1470  27



Na zamówienie / To order Materac piankowy / Foam mattress

SM 016-0 1330×1920×80  5,75

SM 017-0 1430×1920×80  6,15






SM 010-44 A=1400 B=1250  37,0

SM 011-44 A=1600 B=1450  41,0

SM 013-44 L=1335  5,9

SM 012-44 L=1535  6,5





Na zamówienie / To order Materac piankowy / Foam mattress

SM 023-0 1200×2000×110  5,07



SM 022-0 1400×2000×110  5,42




■ Materac max 140 mm / Mattress max 140 mm



SM 007-44  51,0





- Grubość materaca 120–160 mm / Mattress thickness 120–160mm
- Noga max 120 mm / Maximum height for leg 120 mm

KO 012-5 L=800  3,6




KO 013-5 L=1510  8,8




KO 009-5 L=1385  5,4





L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request
L – disponible a pedido







■ Do narożnika / For corner

WU 721-5 19



■ Do sofy / For sofa

WU 729-5 19



DL 013-0 L=745 10 98



TS 066-5 20



AZ 344-1 1



■ Akcesoria do szuflady na pościel do narożnika / Beschläge für Bettschublade / Accessories for the bedding storage in the corner drawer / фурнитура для выдвижного ящика на бельё / Accesorios para cajón de ropa de cama en rinconera

AZ 775-1

2 89



AZ 347-1

1




AR 165-1

4 93







NEW NOWOŚĆ



 1,3




kg 0,7



 1,1



 1,3

 $F_s = 7$

$F_s = 71 \text{ N}$  0,08



kg 0,04



94



4

93

2

i 98




kg 0,0

kg 0,05 2







 0,01

2





WU 200-5  15,4







PATENT

PB 031-5  3,7  7





Sposób mocowania w skrzyni
Method of fixing in the box




TYP: N

TYP: I

PW 165-1 L=184 Typ: N 14
PW 166-1 L=208 Typ: N 14
PW 167-1 L=184 Typ: I 14
PW 168-1 L=208 Typ: I 14
 2,08


PW 175-1 L=261 S=281 2,60 Typ: I 5
PW 177-1 L=205 S=215 2,40 Typ: N 5
PW 354-1 L=205 S=215 2,40 Typ: I 5



PD 033-1 3,60 10


PW 161-5 2,30 10

AZ 505-1 4




NEW NOWOŚĆ

PD 061-5 3,2



Bez odsuwania od ściany/ Zero wall




AR 165-1 4


93




PD 057-5  2,5  10




PW 169-1  2,15  14




PW 185-5  2,44  10




PW 186-5  1,50  20




RU 901-5  22





PD 006-1  0,72  50





AS 552-1 $F_s=250N$  0,07  2




PC 024-1  0,50  50




PC 025-1  0,46  50




PC 078-1  0,60  25




AZ 505-1  4





PL 134-1 10
PL 134-4 10
 1,12





AS 130-1 $F_s=71N$ 0,08
AS 119-1 $F_s=278N$ 0,14
AS 135-1 $F_s=367N$ 0,15
 2


TO 001-4 2 98



PL 343-1 1,70 10
blokada położenia /
position blockade




PM 142-1 10
PM 142-4 10
 1,70




AS 130-1 $F_s=140N$ 0,08
AS 176-1 $F_s=280N$ 0,15
AS 105-1 $F_s=360N$ 0,15
AS 477-1 $F_s=510N$ 0,18
 2; 4

TO 002-4 2 98





PZ 185-4 2,60 5




AS 107-1 $F_s=350N$ 0,17
AS 102-1 $F_s=400N$ 0,18
 2

TO 003-4 2 98




PZ 182-4 3,30 5




AS 129-1 $F_s=360N$ 0,31
AS 126-1 $F_s=550N$ 0,35
AS 109-1 $F_s=630N$ 0,46
AS 108-1 $F_s=900N$ 0,41
 2

TO 003-4 2 98



PZ 187-1 3,60 5



AS 123-1 $F_s=450N$ 0,28
 2; 4; 6


TO 003-4 2 98






■ Ze sprężyną gazową / With gas spring


PL 001-4  1,6  10 $F_s=500N$
zalecane obciążenie /
recommended burden 5-25 kg
PL 001-A-4  1,6  10 $F_s=800N$
zalecane obciążenie /
recommended burden 25-40 kg




PM 147-4  2,1  10 $F_s=500N$
zalecane obciążenie /
recommended burden 5-15 kg
PM 149-4  2,1  10 $F_s=700N$
zalecane obciążenie /
recommended burden 10-22 kg
PM 148-4  2,1  10 $F_s=900N$
zalecane obciążenie /
recommended burden 12-25 kg







PB 105-4  3,2  10 $F_s=1000N$
zalecane obciążenie /
recommended burden 30-50 kg






The image displays two views of a mechanical linkage mechanism. The top view shows a single triangular linkage with three links connected by revolute joints. The bottom view shows two such triangular linkages connected to each other, forming a more complex mechanism. The links are dark grey, and the joints are visible at the vertices of the triangles.






Sleep & function

Mechanizmy łózka
Bettbeschläge
Механизмы для кроватей
Bed mechanisms
Mecanismos para camas




RU 296-5 L=1400  24
RU 297-5 L=1600  26
RU 298-5 L=1800  28



- Rama składana do montażu własnego/ Рама в разобранном виде для самостоятельного монтажа/ Metallrahmen zerlegt (zur Selbstmontage)/ Bolted frame for self assembly/ Marco para automontaje
- Listwy bukowe/ Beech slats//Buchen Federholzleisten/ Буковые планки/ Listones de haya

RU 668-E-5 L=1400  23
RU 669-E-5 L=1600  25
RU 667-E-5 L=1800  27

RU 900-E-5  1,0



- Rama spawana / Сварная рама / Geschweiste Rahme / Welded frame / Marco soldado
- Listwy brzożowe / Birch slats / Birken Federholzleisten / Березовые планки / Listones de abedul

■ Akcesoria dodatkowe/ Zusätzliches Zubehör/ Additional accessories/ Дополнительные аксессуары/ Accesorios adicionales

AK 131-1
 4
 91



AK 085-4
 91



AK 177-4
 91




CK 028-5
 91



PZ 217-5	zalecane obciążenie/recommended burden 30÷50 kG	Fs=1000N	6,9	10
PZ 225-5	zalecane obciążenie/recommended burden 50÷75 kG	Fs=1500N	8,0	10
PZ 231-5	zalecane obciążenie/recommended burden 20÷35 kG	Fs=700N	6,0	10

1




TO 003-4

2
98



PZ 237-5 Fs=800N 6,7 10
zalecane obciążenie / recommended burden 25–45 kG

■ Do tapicerowanej skrzyni/ To upholstered box





TO 003-4

2
98






PD 122-1 2,20 5

AS 138-1 0,14 2




PD 126-A-1 3,30 5 Fs=1000N ■ Sprężyna gazowa / With gas spring







RU 310-C-5  22,7  Rama stalowa/ Steel frame



RU 310-A-5  43,0  Rama stalowa/ Steel frame



 Akcesoria dodatkowe/ Zusätzliches Zubehör/ Additional accessories/ Дополнительные аксессуары/ Accesorios adicionales

NG 826-8
H=120
 0,18
 4 lub/or 8




AH 058-5
 0,17
 6 lub/ or 12






RU 320-0
 5,35
 1 lub/or 2





NEW NOWOŚĆ

RU 316-5  5,6  Do ramy drewnianej/ To wooden frame



 Akcesoria dodatkowe/ Zusätzliches Zubehör/ Additional accessories/ Дополнительные аксессуары/ Accesorios adicionales

SI 193-5
 0,8
 1



NG 826-8 H=120
 0,18
 4 lub/or 6



AH 073-5  0,17  6




RU 317-0  5,3  1







■ Ze sprężyną gazową / With gas spring


MK 100-5	L=900	20,0	zalecane obciążenie/recommended burden 40-50 kg
MK 100-A-5	L=1200	23,0	zalecane obciążenie/recommended burden 45-55 kg
MK 100-B-5	L=1400	25,0	zalecane obciążenie/recommended burden 50-60 kg



■ Ze sprężyną gazową / With gas spring

MK 076-7	L = 900	Fs = 2 x 500N	16,7
MK 076-B-7	L = 1200	Fs = 2 x 600N	22,6
MK 076-C-7	L = 1400	Fs = 2 x 650N	27,6





Seat & rest

Mechanizmy fotela
Fernsehsesselbeschläge
Механизмы кресла
Armchair mechanisms
Mecanismos para sillones



■ Wersja manualna/ Manual version

SF 056-5 3,0




AP 041-1 0,20 2 95



AR 006-A-1 0,10 1



AS 506-1 $F_s=105N$ 0,04 2



■ Z silnikiem / Motorised

SF 056-A-5 5,5



AR 006-A-1 0,10 1



AP 041-1 0,20 2 95



■ Opcja/Option

KDH 026



KDH 036



KDH 057
sensory/sensors



KDH 055
standard / standard



synchronizator tylny/ rear synchronizing bar

SF 094-A-5 dla / for L= 550 0,50

SF 094-B-5 dla / for L= 600 0,70

SF 094-C-5 dla / for L= 650 0,80

synchronizator przedni/ front synchronizing bar

SF 093-A-5 dla / for L= 550 0,60


SF 093-B-5 dla / for L= 600 0,70

SF 093-C-5 dla / for L= 650 0,80

L – szerokość siedziska, seat width



NEW NOWOŚĆ



■ Wersja manualna / Manual version

SF 056-G-5 3,0



■ Z silnikiem / Motorised

SF 056-B-5 3,0




■ Synchronizatory do / Synchronizing bars to SF 056-B-5

Szerokość siedziska Seat width	Synchronizator tylny Rear synchronizing bar	Synchronizator przedni Front synchronizing bar
600	SF 083-A-5	SF 086-5
550	SF 083-C-5	SF 086-A-5
650	SF 083-E-5	SF 086-B-5



■ Do otomany narożnika / To corner ottoman

SF 056-D-5 3,0



■ Synchronizatory do/ Synchronizing bars to SF 056-D-5

Szerokość siedziska Seat width	Synchronizator tylny Rear synchronizing bar	Synchronizator przedni Front synchronizing bar
600	SF 083-A-5	SF 083-5
550	SF 083-C-5	SF 083-B-5
650	SF 083-E-5	SF 083-D-5

■ Opcja/Option

KDH 026



KDH 036




KDH 057
sensory/sensors




KDH 055
standard / standard








SB 844-5 L=500 9,1
SB 838-5 L=600 9,7
 L – szerokość siedziska, seat width




SB 848-5 L=500 22,3
SB 842-5 L=600 24,0



SB 846-5 L=500 16,0
SB 840-5 L=600 17,5
 L – szerokość siedziska, seat width







SF 655-5 L=510 6,2
SF 858-5 L=540 6,2
SF 665-5 L=566 6,2
 L – szerokość siedziska, seat width

SF 724-5 L=510 7,0
SF 732-5 L=540 7,0
SF 733-5 L=566 7,0

■ Podwójny podnózek / Double footrest /
 Doppeltes Fußteil / двойная подножка /
 Doble reposapiés




TO 117-5



SF 616-5 lewy/left
SF 615-5 prawy/right
 4,7





■ Montaż na wsuwki/ Backrest
assembled with slide-in joints

SF 305-5 6,0

■ Do fotela na nogach 25–75 mm/ For chair on legs 25–75 mm/
Fernsehsessel mit 25 bis 75 mm Bodenfreiheit/ для кресел на ножках
25–75 мм / Para sillones con altura de 25–75 mm




SF 307-5 6,3

■ Do fotela na nogach 75–120 mm/ For chair on legs 75–120 mm/
Fernsehsessel mit 75–120 mm Bodenfreiheit/ для кресел на ножках
75–120 мм / Para sillones con altura de 75–120 mm
■ Wydłużony podnózek/ Extended ottoman/ Verlängerte Fusauflege/
тройной подпятник



SF 311-5 6,6

■ Do fotela na nogach 120–170 mm/ For chair on legs 120–170 mm/
Fernsehsessel mit 120–170 mm Bodenfreiheit/ для кресел на ножках
120–170 мм / Para sillones con altura de 120–170 mm
■ Wydłużony podnózek/ Extended ottoman/ Verlängerte Fusauflege/
тройной подпятник




■ Montaż w sofie/ Assembly in sofa/ Montage in Sofas/ Монтаж в диване / Montaje en sofás

SI 178-5 L=550 4,5 1 siedzisko / one seat
SI 179-5 L=1100 6,8 2 siedziska / two seats
SI 180-5 L=1650 9,1 3 siedziska / three seats
L – szerokość siedziska, seat width



■ Bez odsuwania od ściany/ Zero wall



■ Montaż na wsuwki/ Backrest assembled with slide-in joints

SF 043-5	L=560	prawy/right	15,0
SF 043-D-5	L=535	prawy/right	15,0
SF 043-C-5	L=510	prawy/right	15,0

SF 300-5	L=560	lewy/left	15,0
SF 300-C-5	L=535	lewy/left	15,0
SF 300-B-5	L=510	lewy/left	15,0

L – szerokość siedziska, seat width



■ Z silnikiem / Motorised

SF 044-5	L=560	21,0
SF 044-D-5	L=535	21,0
SF 044-A-5	L=510	21,0



L – szerokość siedziska, seat width



SF 313-5 0,9

■ Montaż w sofie/ Assembly in sofa/ Montage in Sofas/ Монтаж в диване / Montaje en sofás






■ Montaż na wsuwki/ Backrest
assembled with slide-in joints

■ Pomoc we wstawaniu/ Assistance in getting up/ Aufstehhilfe/ Ayuda a levantarse

SF 308-5 L=560 33,0

L – szerokość siedziska, seat width





■ Montaż na wsuwki/ Backrest
assembled with slide-in joints

SF 306-A-5 12,2



SF 090-F-5 dla / for L=570 0,42
SF 090-E-5 dla / for L=545 0,40
SF 090-G-5 dla / for L=520 0,37
 L – szerokość siedziska, seat width



SF 070-A-5 15,5

■ Z silnikiem / Motorised



synchronizator tylny/ rear synchronizing bar

SF 095-F-5 dla / for L= 570 0,98
SF 092-H-5 dla / for L= 545 0,95
SF 092-J-5 dla / for L= 520 0,91

synchronizator przedni/ front synchronizing bar

SF 092-G-5 dla / for L= 570 0,83
SF 092-I-5 dla / for L= 545 0,79
SF 090-K-5 dla / for L= 520 0,76
 L – szerokość siedziska, seat width



■ Opcja/Option

KDH 026



KDH 036







KDH 057
sensory/sensors



KDH 055
standard / standard









■ Montaż na wsuwki/ Backrest assembled with slide-in joints

SF 045-A-5 L=560  21,5
SF 045-D-5 L=535  21,5
SF 045-C-5 L=510  21,5
 L – szerokość siedziska, seat width

■ Funkcja bujania, obracania i rozkładania/ Gliding, swiveling and reclining function/ Mit Klapp-, Schaukel und Drehfunktion/ С функцией раскладывания, болтания и оборота / Función que permite deslizarse, girar y reclinar



■ Montaż na wsuwki/ Backrest assembled with slide-in joints




SF 057-5 L=560  14,6
 L – szerokość siedziska, seat width

■ Funkcja kołysania i rozkładania/ Rocking and reclining function/ Mit Klapp- und Schaukelfunktion/ С функцией болтания и раскладывания / Mecedor y función reclinable








SB 188-5  4,7



NEW NOWOŚĆ


Fotel kinowy/ Cinema chair

SF 097-3  4,3




Cross



SP 087-8  5,25
stal / steel




SP 906-8  6,6




SP 209-8 H=192  1,50
SP 903-8 H=383  1,80



SP 069-5  2,0




SP 070-5  0,9





Xenia

SP 789-8  1,7

Korpus mechanizmu / swivel mechanism




SP 912-8 H=90  1,50
SP 782-8 H=107  1,47
SP 778-8 H=157  1,77
SP 787-8 H=167  1,70
SP 072-8 H=218  1,97




Pente

SP 095-A-20
aluminium

2,13




SP 912-8	H=90	1,50
SP 782-8	H=107	1,47
SP 778-8	H=157	1,77
SP 787-8	H=167	1,70
SP 072-8	H=218	1,97




Centro

SP 969-5 Ø=610
SP 969-A-5 Ø=580
SP 969-B-5 Ø=860
SP 969-C-5 Ø=550
SP 969-D-5 Ø=450

2,3
stal / steel




SP 968-5 3,25



SP 960-5 3,25

■ Z automatycznym powrotem / With auto return



■ Podstawy obrotowe do małych i średnich foteli bez funkcji rozkładania / Möbelfüße für kleine und mittelgroße Sessel ohne Klappfunktion / Мебельные базы для малых и средних кресел без функции раскладывания / Swivel bases to small and medium-sized chairs without the reclining function / Bases giratorias para sillones pequeños y medianos sin función reclinable

Dish


SP 085-28 Ø=580  12,30

SP 085-27 Ø=580  12,30

SP 307-28 Ø=450  7,30

SP 307-27 Ø=450  7,30

Ø również na życzenie / also on request
stal / steel





SP 932-8 H=102  1,60

SP 093-8 H=112  1,62

SP 931-8 H=172  1,65

SP 934-8 H=192  1,80


SP 933-8 H=277  2,01



Cubic

SP 927-8  11,60

stal / steel





SP 932-8 H=102  1,60

SP 093-8 H=112  1,62

SP 931-8 H=172  1,65

SP 934-8 H=192  1,80

SP 933-8 H=277  2,01




■ Podstawy obrotowe do małych i średnich foteli bez funkcji rozkładania / Möbelfüße für kleine und mittelgroße Sessel ohne Klappfunktion / Мебельные базы для малых и средних кресел без функции раскладывания / Swivel bases to small and medium-sized chairs without the reclining function / Bases giratorias para sillones pequeños y medianos sin función reclinable



Sferic

SP 079-8  5,4
stal / steel

Korpus mechanizmu / swivel mechanism




SP 912-8	H=90	 1,50
SP 782-8	H=107	 1,47
SP 778-8	H=157	 1,77
SP 787-8	H=167	 1,70
SP 072-8	H=218	 1,97





Trunk

SP 776-8  7,1
stal / steel

Korpus mechanizmu / swivel mechanism




SP 912-8	H=90	 1,50
SP 782-8	H=107	 1,47
SP 778-8	H=157	 1,77
SP 787-8	H=167	 1,70
SP 072-8	H=218	 1,97




Trunky

SP 769-8  4,6
stal / steel




SP 912-8 H=90  1,50
SP 782-8 H=107  1,47
SP 778-8 H=157  1,77
SP 787-8 H=167  1,70
SP 072-8 H=218  1,97




■ Podstawa obrotowa do foteli z funkcją rozkładania / Drehfuß für Sessel mit Klappfunktion / поворотная база для кресел с функцией раскладывания / swivel base destined for recliners / Bases giratorias destinados para sillones reclinables

Sferus


SP 127-28  5,5
SP 127-27  5,5
stal / steel




SP 140-8  2,0



SP 141-8  1,8




SP 142-8  1,7






Ergonomy & relax


Mechanizmy oparcia, zagłówka i podłokietnika
Funktionsbeschläge für Rückenlehnen, Kopfstützen und Armlehnen
Механизмы подголовника, спинки и подлокотника
Backrest, headrest and armrest mechanisms
Mecanismos para el respaldo, cabezales y reposabrazos




PP 054-8 max 90 Nm
0,84 25




PP 119-A-8 max 90 Nm
0,87 25



PP 171-A-8 max 120 Nm
0,98 25




PP 101-B-8 max 130 Nm
0,95 25







PATENT


PP 040-8 max 90 Nm
0,63 50




PP 006-8 max 40 Nm
0,8 20




PP 007-8
0,8 20




PP 434-8 ■ Bezpłyniowy/ Non-degree regulation
1,0 25







PP 432-B-8 max 105Nm




PP 505-A-8




■ Bezystopniowy/ Non-degree regulation



PP 513-8



PP 509-B-8



■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

TS 132-8

■ 200 sprężyna słaba / weak spring

TS 130-8

■ 200 sprężyna średnia / medium spring





TS 168-8

■ 200 sprężyna słaba / weak spring


TS 169-8

■ 200 sprężyna średnia / medium spring









PP 503-A-8 0,6 25



PP 510-8 0,52 25




PP 512-8 0,25 50




■ Akcesoria do zestawu / Zubehör / Аксессуары к комплекту / Set accessories / Juego de accesorios

TS 132-8 200 sprężyna słaba / weak spring
TS 130-8 200 sprężyna średnia / medium spring






TS 168-8 200 sprężyna słaba / weak spring
TS 169-8 200 sprężyna średnia / medium spring





SZ 509-8




0,42 10




Regulacja kąta nachylenia/ Angle regulation

SZ 312-8

1,40 5






PATENT

PC 006-8


3,0 10



■ Sprężyna gazowa / Gas spring

PC 001-8

3,0 10



PC 011-5

L=530

0,36

PC 010-5

L=800



0,47

1








SZ 337-A-0 A=455 L=484 1,17 200
SZ 338-A-0 A=555 L=584 1,20 200
SZ 341-A-0 A=474 L=503 1,18 200
SZ 342-A-0 A=574 L=603 1,22 200
SZ 412-A-0 A=631 L=660 1,22 200
 Moment obrotowy 2 x 4Nm/ Torque of 2x4Nm





PP 016-A-1 1,08 25

Moment obrotowy 2 x 4Nm/ Torque of 2x4Nm




PP 015-0 0,43 50

Moment obrotowy 7Nm/ Torque of 7Nm



■ Maksymalny dopuszczalny moment siły dla jednego przegubu 150 Nm / Maximales Drehmoment für ein einzelnes Gelenk 150 Nm / Максимальная допустимая нагрузка на один шарнир – 150Нм / Maximum strain 150 Nm / el par máximo admisible para una articulación es de 150 Nm



PATENT

Kod wyrobu Artikelnummer Код изделия Código Product code	Położenie początkowe Grundposition Начальное положение Posición inicial Initial position	Ilość położeń Raststufen Количество положений Número de posiciones No. of positions	Położenie końcowe Endstellung Конечное положение Posición final Final position	Kątowniki-typ Winkeltyp Вид уголка Tipo de ángulo Angle type	Jednostka miary Mengeneinheit Единица измерения Unidad Unit	Waga Gewicht Бес Peso Weight [kg]
PP 150-1	90°	8	170°		szt/ pc	0,29
PP 156-1	90°	6	150°		szt/ pc	0,29
PP 160-C-1	90°	4	130°	C	para/ pair	0,88
PP 176-1	90°	9	180°		szt/ pc	0,29

■ Inne warianty przegubu na zapytanie / Other types of joints available on request / Andere Gelenkvarianten auf Anfrage / Другие варианты шарнира по запросу / Otros tipos disponibles a pedido

AK 133-1 90
standard


AK 305-A-1 90

AZ 032-1 90

AL 094-1 89 Wsuwka/ slip



- Ze sprężyną zwrotną/ Mit Rückholfeder/ С возвратной пружиной / With return spring
- Maksymalny dopuszczalny moment siły dla jednego przegubu 150 Nm / Maximales Drehmoment für ein einzelnes Gelenk 150 Nm / Максимальная допустимая нагрузка на один шарнир – 150Нм / Maximum strain 150 Nm



Kod wyrobu Artikelnummer Код изделия Código Product code	Położenie początkowe Grundposition Начальное положение Posición inicial Initial position	Ilość położeń Raststufen Количество положений Número de posiciones No. of positions	Położenie końcowe Endstellung Конечное положение Posición final Final position	Kątowniki-typ Winkeltyp Вид уголка Tipo de ángulo Angle type	Jednostka miary Mengeinheit Единица измерения Unidad Unit	Waga Gewicht Bec Peso Weight [kg]
PP 185-1	90°	6	150°		para/pair	0,7
PP 187-1	90°	9	180°		para/pair	0,7
PP 187-A-1	90°	9	180°	B	para/pair	0,85
PP 229-1	110°	9	200°		para/pair	0,7

- Inne warianty przegubu na zapytanie / Other types of joints available on request / Andere Gelenkvarianten auf Anfrage / Другие варианты шарнира по запросу / Otros tipos disponibles a pedido

AK 133-1 90
standard



AK 305-A-1 90




AZ 032-1 90



AL 094-1 89 Wsuwka/ slip



■ Maksymalny dopuszczalny moment siły dla jednego przegubu 105Nm / Maximales Drehmoment für ein einzelnes Gelenk 105 Nm / Максимальная допустимая нагрузка на один шарнир – 105Нм / Maximum strain 105 Nm / el par máximo admisible para una articulación es de 105 Nm



Kod wyrobu Artikelnummer Код изделия Código Product code	Położenie początkowe Grundposition Начальное положение Posición inicial Initial position	Ilość położeń Raststufen Количество положений Número de posiciones No. of positions	Położenie końcowe Endstellung Конечное положение Posición final Final position	Kątowniki-typ Winkeltyp Вид уголка Tipo de ángulo Angle type	Jednostka miary Mengeneinheit Единица измерения Unidad Unit	Waga Gewicht Вес Peso Weight [kg]
PP 033-1	90°	3	135°		szt/ pc	0,29
PP 033-A-1	90°	3	135°	D	para/ pair	0,74
PP 394-1	90°	5	165°		szt/ pc	0,29
PP 487-1	90°	5	165°	B	para/ pair	0,74
PP 389-1	90°	6	180°		szt/ pc	0,29
PP 447-1	90°	6	180°	B	para/ pair	0,74
PP 388-1	180°	6	270°		szt/ pc	0,29

■ Inne warianty przegubu na zapytanie / Other types of joints available on request / Andere Gelenkvarianten auf Anfrage / Другие варианты шарнира по запросу / Otros tipos disponibles a pedido

AK 133-1 90
standard

AK 305-A-1 90


AZ 032-1 90

AL 094-1 89 Wsuwka/ slip



PATENT

■ Maksymalny dopuszczalny moment siły dla jednego przegubu 140 Nm / Maximals Drehmoment für ein einzelnes Gelenk 140 Nm / Максимальная допустимая нагрузка на один шарнир – 140Нм / Maximum strain 140 Nm / el par máximo admisible para una articulación es de 140 Nm



Kod wyrobu Artikelnummer Код изделия Código Product code	Położenie początkowe Grundposition Начальное положение Posición inicial Initial position	Ilość położeń Raststufen Количество положений Número de posiciones No. of positions	Położenie końcowe Endstellung Конечное положение Posición final Final position	Kątowniki-typ Winkeltyp Вид уголка Tipo de ángulo Angle type	Jednostka miary Mengeneinheit Единица измерения Unidad Unit	Waga Gewicht Вес Peso Weight [kg]
PP 050-1	90°	7	160°		szt/pc	0,3
PP 060-1	90°	4	130°		szt/pc	0,3
PP 111-A-1	90°	3	120°	B, D	para/pair	1

■ Inne warianty przegubu na zapytanie / Other types of joints available on request / Andere Gelenkvarianten auf Anfrage / Другие варианты шарнира по запросу / Otros tipos disponibles a pedido

AK 133-1 90
standard


AK 305-A-1 90

AZ 032-1 90

AL 094-1 89 Wsuwka/ slip



■ Maksymalny dopuszczalny moment siły dla jednego przegubu 150Nm / Maximales Drehmoment für ein einzelnes Gelenk 150 Nm / Максимальная допустимая нагрузка на один шарнир – 150Nm / Maximum strain 150Nm / el par máximo admisible para una articulación es de 150 Nm



Kod wyrobu Artikelnummer Код изделия Código Product code	Położenie początkowe Grundposition Начальное положение Posición inicial Initial position	Ilość położeń Raststufen Количество положений Número de posiciones No. of positions	Położenie końcowe Endstellung Конечное положение Posición final Final position	Odblokowanie Auslösung Разблокирование Point of return	Kątowniki-typ Winkeltyp Вид уголка Tipo de ángulo Angle type	Jednostka miary Mengeneinheit Единица измерения Unidad Unit	Waga Gewicht Вес Peso Weight [kg]
PP 058-1	90°	2	135°	45°		para/pair	0,6
PP 323-1	180°	3	247,5°	40°	E,G	para/pair	0,9
PP 482-1	180°	3	247,5°	40°	F,H	para/pair	0,9
PP 324-1	90°	4	180°	40°		para/pair	0,6
PP 903-1	90°	4	180°	40°	E,G	para/pair	0,9
PP 382-1	112,5°	3	180°	35°		para/pair	0,6

■ Inne warianty przegubu na zapytanie / Other types of joints available on request / Andere Gelenkvarianten auf Anfrage / Другие варианты шарнира по запросу / Otros tipos disponibles a pedido

AK 133-1  90
standard




AK 305-A-1 ⓘ 90



AZ 032-1  90



TO 220-5
plastikowa osłonka do / plastic cover to
PP 058, PP 324, PP 903, PP 382





■ Inne warianty przegubu na zapytanie / Other types of joints available on request / Andere Gelenkvarianten auf Anfrage / Другие варианты шарнира по запросу / Otros tipos disponibles a pedido

Technical drawing of a metal bracket. The top view shows a 200mm long bracket with a 48mm wide central section and a 60mm wide end section. The bracket has two mounting holes with a diameter of $\varnothing 2.9$ and two M8 threaded holes. The side view shows a bracket with a height of 20mm and a base width of 18.5mm. The bottom view shows a 110mm wide base with four mounting holes (two $\varnothing 2.9$ and two M8) and a 20mm wide end section.

PP 329-1 0,36

100





■ Mechanizm otwierania pokrywy / Zum Verstellen der Decke / Механизм открытия крышки / Cover lift mechanism

PP 076-1 0,7 10



PC 011-5 L=530 0,36

PC 010-5 L=800 0,47




1






PB 025-A-5 1,1 10





PP 066-7  3,7  5
PP 066-8  3,7  5



PC 026-1  0,95  25





CD 003-8  1,08  30 $F=100\text{ N}$
CD 024-8  1,08  30 $F=200\text{ N}$
Sprężyna lock-in/ Lock-in spring





NEW NOWOŚĆ PATENT

PC 105-5  2,4  10





PATENT

PP 067-1  3,5  5





PATENT

CH 003-8  0,68  10
CH 003-31  0,68  10








PC 075-5  4,9  5





PC 080-5  1,25  10




PC 072-1  4,3  5
Regulacja 4-stopniowa / 4-degree regulation





Mechanizm	L [mm]	H [mm]	W [mm]	F [Nm]	[kg]	[szt/pcs]
PB 033-1	260	150	100	4,5	1,49	16
PB 033-I-1	188	117	100	4,5	1,38	16
PB 033-J-1	192	123	85	8	1,40	16
PB 033-L-1	188	117	100	15	1,38	16



Mechanizm	L [mm]	H [mm]	W [mm]	F [Nm]	[kg]	[szt/pcs]
PB 033-A-1	188	186	100	4,5	1,55	16
PB 033-F-1	285	205	100	4,5	1,70	16







Mechanizm	L [mm]	H [mm]	W [mm]	F [Nm]	[kg]	[szt/pcs]
PB 033-K-1	148	187	100	2	1,36	16




MK 082-A-8  2,27  10
Sprężyna gazowa F=100N/ Gas spring F=100N




BLOKADA OBROTU
(LOCK ROTATION)



PT 012-5  1,1  5




AS 490-1  2 $F_s=45N$  0,01








PT 013-B-5 2,5 5



AS 506-1  2 $F_s=105N$  0,04




PT 013-5 1,8 3



PT 013-A-5 2 3

Sprężyna gazowa/gas spring



 Opcja / Optional mit / Опционально / Option

PC 037-5
PC 051-5

L=330  0,28
L=430  0,35

 1
 1







PT 011-5

7,3

5

PATENT



AS 119-46

Fs=278N

0,14

2

100



PC 090-5

L=874

0,55

1




PT 011-A-5

4,9

2

Sprężyna gazowa/gas spring



PC 090-5

L=874

0,55

1





PT 011-B-5

7,3

5

Sprężyna gazowa/gas spring




PC 090-5

L=874

0,55

1





PT 009-5

15,8



PATENT

AS 119-46 $F_s=278N$

0,14

2

100



PT 007-5

8,5


AS 130-1

 $F_s=278N$

0,08

2

100





Constructions & fittings






Akcesoria: rolki, prowadnice, zawiasy, podstawki, listwy

Zubehör: Rollen, Führungsschienen, Scharniere, Fußstopfen, Kunststoffprofile



Аксессуары: ролики, направляющие, петли, пластмассовые изделия, планки

Accessories: castors, guide rails, hinges, gliders, slats



Accesorios: ruedas, guías, bisagras, deslizantes, listones de madera

AZ 717-1
 0,35
  50
**AZ 716-1**
 0,13
  100
**CZ 002-1**
 0,07
  100
**AL 034-1**
 0,07
  200
**AL 011-1**
 0,15
  100




CZ 149-A-1  0,22  50





AZ 024-1  0,5  100
plastic





TZ 007-5  0,07  100
plastic




CZ 150-1  0,1  150




CZ 034-1  0,18  100




AH 002-1 L=40  0,01  100
AH 003-1 L=50  0,02  100
AH 008-1 L=60  0,06  100




AH 024-1  0,12  200




CH 009-1  0,20  100




AH 055-4  0,63  25




AH 001-1  0,12  200



AH 025-1  0,16  200




CH 028-1  0,18  100




AH 049-1  0,26  200


 Duża wytrzymałość/ Heavy-duty




AH 011-5  0,36  100
współpracuje z AH 068 / co-works with AH 068




AH 068-5  0,15  100
wsuwka / slip



CH 031-1  0,28  50
współpracuje z CZ 181-1 / co-works with CZ 181-1




CZ 181-1  0,17  50
wsuwka / slip




 Duża wytrzymałość/ Heavy-duty


AH 050-1  0,30  100
oparcie pod kątem /backrest angle 4°




AH 071-1  0,5  100
zawias z wsuwką / hinge with slip
oparcie pod kątem 4° / backrest angle 4°




AZ 208-1	a=81	h=28	rolka/castor Ø38	0,08	100
AZ 216-1	a=63	h=25	rolka/castor Ø38	0,07	100




AZ 209-1	a=77	h=18	rolka/castor Ø43	0,08	100
AZ 211-1	a=68	h=28	rolka/castor Ø38	0,07	100
AZ 213-1	a=77	h=28	rolka/castor Ø43	0,08	100




AZ 354-1	a=77,5	h=18	≠3	rolka/castor Ø43	100
AZ 355-1	a=68,5	h=28	≠3	rolka/castor Ø43	100
AZ 357-1	a=78	h=28	≠3	rolka/castor Ø43	100
AZ 358-1	a=66	h=25	≠3	rolka/castor Ø43	100
AZ 360-1	a=82	h=28	≠3	rolka/castor Ø38	100
AZ 361-1	a=77	h=28	≠3	rolka/castor Ø38	100
	0,09	ogumione / with rubber			




AZ 356-1	a=89	h=13	≠3	rolka/castor Ø38	100
AZ 359-1	a=123	h=13	≠3	rolka/castor Ø38	100
	0,08	ogumione / with rubber			




AZ 321-1	L=84	h=38	0,05	100
AZ 324-1	L=103	h=47	0,06	100




AZ 212-1	a=85	h=7	≠3	0,05	100
AZ 229-1	a=117	h=7	≠3	0,07	100




LZ 037-5  0,04 
plastic



AZ 332-1  0,11 




AZ 304-1  0,06 




AZ 326-1  0,05 




AZ 605-1 H=35  0,05 
AZ 604-1 H=40  0,05 
AZ 603-1 H=46  0,05 
AZ 775-1 H=20  0,03 



AL 094-1  0,07 




NG 803-5




	H		
NG 833-5	180	20	0,57
NG 810-5	190	20	0,575
NG 811-5	210	20	0,6
NG 933-5	270	20	0,7
NG 803-5	290	20	0,78
NG 947-5	330	20	0,85


kg 0,02 100




kg 0,02 1000




kg 0,05 100




kg 0,05 300




kg 0,24 100




 0,07  100




kg 0,07 100




0,12 100




CK 017-5  0,14  200




AK 177-4  0,40  100




AK 085-4  0,32  50




CK 028-5  0,5  50





AK 273-5  0,11  100





AK 131-1  0,50  20





AR 101-1 0,03 100





AR 103-1 PP 100
AR 205-1 PP + elastomer 100
 0,03





AR 105-1 0,02 100





AR 104-1 0,02 100



AR 108-1 0,05 100




AR 107-1 PP 0,03 100
AR 190-1 PP + elastomer 0,02 100



AR 106-1
AR 189-1
0,04

PP
PP + elastomer


100
100



AR 109-1
AR 165-1
0,08

PP
PP + elastomer


100
100



AR 005-1
AR 172-1
0,06

PP
PP + elastomer


100
100



AR 128-1
0,07

PP+ elastomer


150



AR 157-1

100

0,05




AR 111-1


Ø=29x17 L=36

500


0,04




AR 116-1 100 0,04




AR 115-1 PP 0,13 100
AR 167-1 PP+ elastomer 0,08 100




AR 110-1 PP 0,12 100
AR 174-1 PP+ elastomer 0,08 100




AR 136-1 PP 100
AR 168-1 PP+ elastomer 100
0,11




AR 113-1 100 0,11




CR 018-1 PP+elastomer 100
0,20




AR 121-1 50 0,28



AR 120-1 100 0,06




AR 144-1 100 0,06





AP 004-1 L=760 100 0,41

L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request



■ Do wysuwu siedzisk / to extend the seat


AR 006-1 100 0,10




AP 046-1 L=300 100 0,24


AP 041-1 L=230 100 0,20

L – również na życzenie
L – auch auf Wunsch
L – также под заказ
L – available also on request







AR 117-1 ■ 100 ■ 0,11




AR 119-1 ■ 25 ■ 0,72
para/pair




TP 003-4 ■ 0,16 ■ 10
para/pair




TP 004-5 H=510 ■ 0,62 ■ 10
TP 008-5 H=390 ■ 0,40 ■ 10
para/pair




TP 001-4 H=308 B=234 ■ 0,10 ■ 50
TP 002-4 H=401 B=308 ■ 0,12 ■ 50
para/pair




PO 212-1 rolka Ø29x16 ■ 0,65 ■ 1 ■ 25
PO 215-1 rolka Ø30x25 ■ 0,66 ■ 1 ■ 20




TZ 069-0 ■ 3000




TZ 001-4 ■ 2500



TZ 011-4 ■ 1000



AK 083-5 ■ 400




AS 141-0 L=460 /17/3,8 /TYP A ■ 0,10
AS 153-0 L=530 /19/3,8 /TYP A ■ 0,11
AS 161-0 L=600 /21/3,8 /TYP A ■ 0,14
AS 169-0 L=630 /23/3,8 /TYP A ■ 0,15
AS 162-0 L=650 /23/3,8 /TYP A ■ 0,13

L – również na życzenie

L – auch auf Wunsch

L – также под заказ

L – available also on request




AS 437-0 L=540 TYP B ■ 0,14

L – również na życzenie


L – auch auf Wunsch

L – также под заказ



L – available also on request




AS 043-5 ■ 0,40 ■ 100




TO 001-4	L=380	H=70	F=50	■ 200
TO 002-4	L=510	H=70	F=50	■ 200
TO 003-4	L=790	H=80	F=60	■ 150





DL 024-0	L=600	 Listwy brzożowe / Birch slats / Federholzleisten Birke / Березовые планки
DL 001-0	L=650	
DL 055-0	L=660	
DL 013-0	L=745	
DL 056-0	L=790	
L – również na życzenie		
L – auch auf Wunsch		
L – также под заказ		
L – available also on request		




TS 011-5 ■ 1000





CL 005-1 ■ 100




CL 006-1 ■ 100




CL 503-1 ■ 100




TS 120-4 ■ 1000




TS 113-5 ■ 1000




TS 009-5 ■ 5000




TS 180-5 ■ 2000




TS 080-4 ■ 1000




TS 010-5 ■ 1000




TS 083-4 ■ 1000




TS 272-5 ■ 1000




TS 078-4 ■ 2500




TS 013-5 H=5  10 000
TS 111-5 H=10  1000




TS 016-5  1000 H=5 L=15
TS 207-5  1000 H=8,5 L=10




TS 019-5 Ø=13 H=25  800




TS 014-5  1000




TS 004-5  2500
TS 186-1 elastomer  2500




TS 230-5 A=28 B=16  5000
TS 231-5 A=38 B=24  5000
TS 232-5 A=58 B=48  3000




TS 018-5  1500




TS 021-5  300




TS 023-5 H=25 ■ 1000
TS 024-5 H=35 ■ 600
TS 038-5 H=50 ■ 400




TS 064-5 ■ 150




TS 063-5 H=55 Ød=8,5 ■ 225
TS 184-5 H=45 Ød=7 ■ 200




TS 150-5 ■ 1000




TS 042-5 ■ 2000




TS 033-5 H=15 ■ 1000
TS 270-5 H=25 ■ 1000




TS 030-5 ■ 250t




TS 046-5 H1=50 H2=34 ■ 250
TS 211-5 H1=60 H2=35 ■ 250



TS 026-5 H1=65 H2=35 ■ 150
TS 026-A-5 H1=65 H2=15 ■ 100
TS 129-5 H1=100 H2=35 ■ 100



TS 029-5 H=110 ■ 100




Bari
DL 128-2 H=100
drewno/wood



Tivoli
DL 130-1 H=135
drewno/wood



Ferrara
DL 125-0 H=50 L=177x177
drewno/wood



Lecce
DL 129-2 H=35 Ø=95
drewno/wood



Urbino
DL 127-3 H=45 L=150
drewno/wood



Venosa
DL 131-0 H=135
drewno/wood




■ Zestawienie podstawowych wybarwień / Basic staining / Federholzleisten Birke / Березовые планки / Lista básica de colores



0 – Bez pokrycia / No covering




2 – Orzech / Nut



7 – Srebrny / Silver




1 – Naturalny / Natural colour



3 – Orzech ciemny / Dark Nut



5 – Czarny / Black




■ Wykonujemy również profile PVC na życzenie klienta (kształt, kolor, długość)

■ Auf Wunsch werden die PVC Leisten in verschiedener Form, Beschichtung und Länge hergestellt


■ Мы также производим под заказ плиты ПВХ различной формы, цвета и длины

■ We also provide PVC profiles on request (shape, color, length)


■ También producimos perfiles a pedido (forma, color, largo)




LL 008




LP 008




LP 028




LP 020




LP 019




LP 018




LL 007




LL 001




LP 016




LP 017




LL 002




LL 003



LP 006



LO 018



LO 017



Style & design

Nogi i podstawy meblowe
Möbelfüße und Drehgestelle
Мебельные опоры и базы
Furniture legs and bases
Las patas



Ce

BG 077-8

1,21

20

stal / steel



Sven

BG 306-8

2,99

20

stal / steel



Sven

BG 010-8

H=120

L=800

W=80

T=8

6,0

20

BG 225-8

H=100

L=800


W=80

T=5

3,25


20

stal / steel




Ce-s

BG 535-8  1,20  20
stal / steel




Sven-s






BG 534-8  3,45  20
stal / steel




Lem

BG 605-8 L= 630  4,6  20
BG 605-A-8 L= 480  3,8  20
stal / steel




Nes**BG 449-8**  0,80  20
stal / steel**Wells****BG 707-8**  4,50  20
stal / steel**Corto****BG 794-8**  2,38  20
stal / steel

Furon
stal / steel




Furon alfa
BG 257-8 0,58 24
stal / steel




BG 257-8

Furon basic
BG 273-8 0,53 24
stal / steel





BG 273-8

Furon corner
BP 069-8 0,35 24
stal / steel




BP 069-8

Furon tube
L1, L2 – na zamówienie / To order
stal / steel



Roma
stal / steel




Roma leg
BG 708-8
stal / steel

0,51 20




Roma corner
BP 397-8
stal / steel

0,42 50






BP 397-8



Roma tube

L1, L2 – na zamówienie / To order
stal / steel





Vertis

BG 207-8 H=120  0,85  24

BG 621-8 H=150  1,02  24

BG 591-8 H=100  0,75  24

stal / steel





Solendi

BG 160-8 H=130  1,38  24

BG 390-8 H=100  1,22  24

stal / steel





Alen

BG 775-8 H=130  1,30  24


BG 775-A-8 H=150  1,38  24

stal / steel




Rosa**BG 149-A-8** H=90  0,31  50**BG 149-8** H=130  0,35  50**BG 713-8** H=160  0,38  50


stal / steel

**Inca****BG 749-8**  0,35  24




stal/steel

**Salza****BG 756-8**  0,40  24

stal/steel



**Clapsy****BG 765-8** H= 130  0,47  24**BG 765-B-8** H= 117  0,45  24

stal/steel





Yoko

BG 533-8  0,30  50
stal / steel




Vigo

BG 531-8  0,47  50
stal / steel





Coral

BG 551-A-8 H=160  0,42  50
BG 551-B H=150  0,40  50
BG 551-B-8 H=120  0,38  50
BG 551-C-8 H=100  0,35  50
stal / steel





Prins

BG 298-8  0,30  40
stal / steel




Acor

NG 818-8 H=135  0,40  50
NG 910-8 H=100  0,36  50
BG 532-8 H=153  0,38  50
BG 461-8 H=173  0,41  44
stal / steel




Lobos

BG 748-8 H=48  0,36  20
BG 748-A-8 H=25  0,24  20
stal / steel




Diuna

BG 453-8 L=220  1,10  50
BG 613-8 L=140  0,55  50
 stal / steel




Vitre




BG 443-A-8  0,38  24
 stal / steel



Conde


BG 538-8  0,60  24
 stal / steel



Miami**BG 403-8**  0,53  24
stal / steel**Zet****BG 402-8**  1,09  24
stal / steel**Celia****NA 104-8**  0,75  24
aluminium


Candle

NG 150-8 H=160  0,31  48
NG 156-8 H=130  0,27  48
 stal / steel




Alto

BG 459-8 H=50  0,20  50
BG 111-8 H=80  0,24  50
BG 003-8 H=130  0,33  50
 stal / steel




Pergola

BG 314-8 H=110  0,27  80
BG 319-8 H=80  0,27  80
 stal / steel



Ufo


BG 444-8  0,71  24
 stal / steel



Tene

BG 240-8	Ø=40	H=120	S=60	 0,27	 40
BG 247-8	Ø=50	H=120	S=80	 0,35	 40
BG 250-8	Ø=60	H=120	S=80	 0,39	 40


stal / steel



Tubo

BG 114-8	Ø=40	H=120	 0,26	 50
BG 190-8	Ø=50	H=120	 0,30	 50
BG 235-8	Ø=60	H=120	 0,35	 50


stal / steel



Flora

BG 626-8	 0,61	 36
-----------------	--	--


stal / steel




Frida

BG 625-8	 0,26	 80
-----------------	--	--


stal / steel




Ibema
NA 190-0 100
aluminium




Alvaro
NA 341-0 H=120 100
NA 131-0 H=140 100
NA 137-0 H=150 100
aluminium



Ancha
NA 182-0 H=120 100
NA 203-0 H=150 100
aluminium



Dot
NA 201-0 0,26 100
aluminium




Ankona**BG 452-8**

stal / steel

0,51

50

**Alpine****BG 187-8**

D=50

H=56

L=185

0,53

40

BG 222-8

D=50

H=56

L=225

0,57

28

BG 411-8

D=40


H=46

L=225

0,49

50


stal / steel

**Brus****BG 451-8**

stal / steel

0,50

50

**Bocca****NG 004-8**

L=180

0,60

20


NG 005-8

L=140

0,46



20

stal / steel





Cayenne

BA 007-20  0,40  24
aluminium polerowane / polished aluminium





Paso

BA 006-20  0,35  24
aluminium polerowane / polished aluminium




Cedrik

NG 076-8 H=100  0,31  36
NG 077-8 H=120  0,34  36
NG 078-8 H=150  0,38  36
stal / steel




Pergola

NG 825-8 H=100  0,17  120
NG 826-8 H=120  0,18  120
NG 827-8 H=140  0,22  120
stal / steel




Alpinum


NG 824-A-8	Ø=40	L=165	0,31	50
NG 430-8	Ø=40	L=200	0,32	50
NG 824-8	Ø=40	L=220	0,38	50
NG 430-B-8	Ø=40	L=250	0,37	40
NG 430-C-8	Ø=40	L=350	0,46	40
stal / steel				
NG 433-8	Ø=50	L=150	0,39	50
NG 433-A-8	Ø=50	L=165	0,38	50
NG 433-B-8	Ø=50	L=200	0,43	50
stal / steel				
NG 824-28	Ø=40	L=220	0,38	100
stal nierdzewna / stainless steel				

**Alpec**


NG 431-8	Ø=32	L=170	0,14	70
stal / steel				
NG 434-8	Ø=40	L=100	0,13	50
NG 434-A-8	Ø=40	L=130	0,16	50
NG 434-B-8	Ø=40	L=150	0,19	50
NG 434-C-8	Ø=40	L=165	0,20	50
NG 434-D-8	Ø=40	L=200	0,25	50
NG 434-E-8	Ø=40	L=220	0,26	50
stal / steel				
NG 432-8	Ø=50	L=150	0,21	50
NG 432-A-8	Ø=50	L=165	0,26	50
NG 432-B-8	Ø=50	L=200	0,31	50
NG 432-C-8	Ø=50	L=220	0,34	50
stal / steel				

**Alpes**


NG 399-8	0,51	20
stal / steel		

**Laya**


BA 004-B-20	0,46	40
aluminium polerowane / polished aluminium		
BA 004-B-0	0,46	40
aluminium szczotkowane / brushed aluminium		

**Corby**

NG 726-8	0,41	20
stal / steel		

**Carina**

BA 005-20	0,40	24
aluminium polerowane / polished aluminium		





Bolonia

BP 049-8

4,80 2

stal/steel
sztuka/piece



Roxy



BP 117-8

L=275 4,85

BP 110-8

L=875 5,00

stal / steel





Altus

BP 485-8

2,

stal / steel



Indeks

A

AH 001-1 86
 AH 002-1 86
 AH 003-1 86
 AH 008-1 86
 AH 011-5 87
 AH 024-1 86
 AH 025-1 86
 AH 049-1 86
 AH 050-1 6, 87
 AH 055-4 6, 86
 AH 058-5 40
 AH 068-5 87
 AH 071-1 6, 87
 AH 073-5 41
 AK 003-1 90
 AK 006-1 90
 AK 012-1 90
 AK 034-5 90
 AK 083-5 97
 AK 085-4 38, 91
 AK 131-1 38, 91
 AK 133-1 67–72, 90
 AK 177-4 38, 91
 AK 273-5 91
 AK 305-A-1 67–72, 90
 AK 384-1 26
 AL 011-1 84
 AL 032-1 73
 AL 034-1 84
 AL 050-5 14, 18, 19
 AL 051-5 14, 17
 AL 052-5 14
 AL 094-1 67–71, 89
 AP 004-1 95
 AP 041-1 44, 95
 AP 046-1 95
 AR 005-1 93
 AR 006-1 95
 AR 006-A-1 44
 AR 101-1 92
 AR 103-1 92
 AR 104-1 92
 AR 105-1 92
 AR 106-1 93
 AR 107-1 92
 AR 108-1 92
 AR 109-1 21, 93
 AR 110-1 94
 AR 111-1 93
 AR 113-1 94
 AR 115-1 94
 AR 116-1 16, 26, 94
 AR 117-1 18, 96
 AR 119-1 96
 AR 120-1 95
 AR 121-1 95
 AR 128-1 93
 AR 136-1 94
 AR 144-1 95
 AR 157-1 93
 AR 165-1 21, 25, 26, 29, 93
 AR 167-1 11, 94
 AR 168-1 94
 AR 172-1 93
 AR 174-1 94
 AR 185-1 16
 AR 189-1 93

AR 190-1 92
 AR 205-1 92
 AR 210-1 16
 AS 043-5 97
 AS 102-1 34
 AS 105-1 32, 33
 AS 106-1 9–11
 AS 107-1 34
 AS 108-1 12, 34
 AS 109-1 12, 34
 AS 117-1 33
 AS 119-1 6, 9–11, 32
 AS 119-46 81, 82
 AS 120-1 15, 21
 AS 123-1 34
 AS 126-1 12, 34
 AS 129-1 12, 34
 AS 130-1 6, 26, 32, 82
 AS 135-1 6, 9–11, 32
 AS 138-1 39
 AS 141-0 97
 AS 144-1 9–11
 AS 146-1 33
 AS 153-0 97
 AS 161-0 97
 AS 162-0 97
 AS 169-0 97
 AS 176-1 32, 33
 AS 252-1 6, 9–11
 AS 258-1 12
 AS 427-1 6, 9–11
 AS 428-1 6
 AS 437-0 97
 AS 438-1 6
 AS 477-1 32
 AS 490-1 79
 AS 506-1 44, 80
 AS 552-1 31
 AS 567-1 12
 AS 568-1 9, 10
 AS 569-1 9, 10
 AS 570-1 9, 10
 AZ 024-1 85
 AZ 032-1 67–72, 90
 AZ 208-1 88
 AZ 209-1 88
 AZ 211-1 88
 AZ 212-1 88
 AZ 213-1 88
 AZ 216-1 88
 AZ 229-1 11, 88
 AZ 304-1 89
 AZ 321-1 14, 16, 19, 20, 88
 AZ 324-1 88
 AZ 326-1 89
 AZ 332-1 89
 AZ 344-1 25
 AZ 347-1 25
 AZ 354-1 88
 AZ 355-1 88
 AZ 356-1 88
 AZ 357-1 14, 18, 19, 88
 AZ 358-1 88
 AZ 359-1 88
 AZ 360-1 88
 AZ 361-1 88
 AZ 505-1 29, 31
 AZ 603-1 89
 AZ 604-1 89

AZ 605-1 89
 AZ 716-1 84
 AZ 717-1 84
 AZ 775-1 25, 89

B

BA 004-B-0 122
 BA 004-B-20 122
 BA 005-20 122
 BA 006-20 121
 BA 007-20 121
 BG 003-8 117
 BG 010-8 106
 BG 077-8 106
 BG 111-8 117
 BG 114-8 118
 BG 149-8 112
 BG 149-A-8 112
 BG 160-8 111
 BG 187-8 120
 BG 190-8 118
 BG 207-8 111
 BG 222-8 120
 BG 225-8 106
 BG 235-8 118
 BG 240-8 118
 BG 247-8 118
 BG 250-8 118
 BG 257-8 109
 BG 273-8 109
 BG 298-8 114
 BG 306-8 106
 BG 314-8 117
 BG 319-8 117
 BG 390-8 111
 BG 402-8 116
 BG 403-8 116
 BG 411-8 120
 BG 443-A-8 115
 BG 444-8 117
 BG 449-8 108
 BG 451-8 120
 BG 452-8 120
 BG 453-8 115
 BG 459-8 117
 BG 461-8 114
 BG 531-8 113
 BG 532-8 114
 BG 533-8 113
 BG 534-8 107
 BG 535-8 107
 BG 538-8 115
 BG 551-8 113
 BG 551-A-8 113
 BG 551-B-8 113
 BG 551-C-8 113
 BG 591-8 111
 BG 605-8 107
 BG 605-A-8 107
 BG 613-8 115
 BG 621-8 111
 BG 625-8 118
 BG 626-8 118
 BG 707-8 108
 BG 708-8 110
 BG 713-8 112
 BG 748-8 114
 BG 748-A-8 114

BG 749-8 112
 BG 756-8 112
 BG 765-8 112
 BG 765-B-8 112
 BG 775-8 111
 BG 775-A-8 111
 BG 794-8 108
 BP 049-8 123
 BP 069-8 109
 BP 110-8 123
 BP 117-8 123
 BP 397-8 110
 BP 485-8 123

C

CB 029-5-3G 6
 CB 033-5-3G 6
 CD 003-8 75
 CD 024-8 75
 CH 003-8 76
 CH 003-31 76
 CH 009-1 86
 CH 028-1 86
 CH 031-1 6, 87
 CK 017-5 91
 CK 028-5 38, 91
 CK 101-1 90
 CL 005-1 98
 CL 006-1 98
 CL 503-1 98
 CR 018-1 94
 CZ 002-1 84
 CZ 034-1 85
 CZ 149-A-1 85
 CZ 150-1 85
 CZ 181-1 6, 87

D

DL 001-0 98
 DL 013-0 25, 98
 DL 024-0 14, 98
 DL 055-0 98
 DL 056-0 98
 DL 125-0 103
 DL 127-3 103
 DL 128-2 103
 DL 129-2 103
 DL 130-1 103
 DL 131-0 103

K

KDH 026 44, 45, 51
 KDH 036 44, 45, 51
 KDH 055 44, 45, 51
 KDH 057 44, 45, 51
 KO 009-5 24
 KO 012-5 24
 KO 013-5 24

L

LL 001 104
 LL 002 104
 LL 003 104
 LL 007 104
 LL 008 104

LO 017	104
LO 018	104
LP 006	104
LP 008	104
LP 016	104
LP 017	104
LP 018	104
LP 019	104
LP 020	104
LP 028	104
LZ 037-5	14, 89

M

MK 076-7	42
MK 076-B-7	42
MK 076-C-7	42
MK 082-A-8	79
MK 100-5	42
MK 100-A-5	42
MK 100-B-5	42
MS 002-5	21
MS 003-5	21
MS 004-5	21

N

NA 104-8	116
NA 131-0	119
NA 137-0	119
NA 182-0	119
NA 190-0	119
NA 201-0	119
NA 203-0	119
NA 341-0	119
NG 004-8	120
NG 005-8	120
NG 076-8	121
NG 077-8	121
NG 078-8	121
NG 150-8	117
NG 156-8	117
NG 399-8	122
NG 430-8	122
NG 430-B-8	122
NG 430-C-8	122
NG 431-8	122
NG 432-8	122
NG 432-A-8	122
NG 432-B-8	122
NG 432-C-8	122
NG 433-8	122
NG 433-A-8	122
NG 433-B-8	122
NG 434-8	122
NG 434-A-8	122
NG 434-B-8	122
NG 434-C-8	122
NG 434-D-8	122
NG 434-E-8	122
NG 726-8	122
NG 803-5	89
NG 810-5	89
NG 811-5	89
NG 818-8	114
NG 824-8	122
NG 824-28	122
NG 824-A-8	122
NG 825-8	121
NG 826-8	40, 41, 121
NG 827-8	121
NG 833-5	89

NG 910-8	114
NG 933-5	89
NG 947-5	89

P

PB 025-A-5	74
PB 031-5	28
PB 033-1	78
PB 033-A-1	78
PB 033-F-1	78
PB 033-I-1	78
PB 033-J-1	78
PB 033-K-1	78
PB 033-L-1	78
PB 103-4	33
PB 105-4	35
PB 107-4	33
PC 001-8	65
PC 006-8	65
PC 010-5	65, 74
PC 011-5	65, 74
PC 024-1	31
PC 025-1	31
PC 026-1	75
PC 037-5	80
PC 051-5	80
PC 072-1	77
PC 075-5	77
PC 078-1	31
PC 080-5	77
PC 090-5	81
PC 105-5	76
PC 106-A-5	12
PC 108-G-5	12
PC 111-1	13
PD 006-1	31
PD 033-1	29
PD 057-5	30
PD 061-5	29
PD 122-1	39
PD 126-A-1	39
PF 001-1	15
PF 001-5	15
PF 003-5	15, 16
PF 004-1	15
PF 005-5	15
PF 008-5	15, 21
PF 010-5	15
PF 016-5 3G	6
PF 021-5	7
PF 022-5	6
PF 037-5	9-11, 13
PF 070-5	7
PF 072-A-5	6
PF 075-A-5	7
PF 085-5	7
PF 086-A-5	6
PF 087-A-5	7
PF 088-5	7
PF 090-B-5	8
PF 107-B-5	8
PF 118-5	9
PF 121-5	10
PF 190-5	8
PF 190-B-5	8
PF 195-5	9
PF 221-5	15
PF 256-A-5	12
PF 257-5	10
PF 262-C-5	11
PF 270-F-5	10

PF 270-G-5	10
PF 270-I-5	10
PF 275-5	13
PF 276-H-5	9-11, 13
PF 276-I-5	9-11, 13
PF 280-5	8-10
PF 282-A-5	12
PF 282-B-5	12
PF 282-C-5	12
PF 282-D-5	12
PL 001-4	35
PL 001-A-4	35
PL 134-1	32
PL 134-4	26, 32
PL 343-1	32
PM 142-1	32
PM 142-4	32
PM 147-4	35
PM 148-4	35
PM 149-4	35
PO 004-1	19
PO 212-1	96
PO 213-1	21
PO 215-1	96
PO 222-1	26
PO 230-A-1	26
PP 006-8	61
PP 007-8	61
PP 015-0	66
PP 016-A-1	66
PP 033-1	70
PP 033-A-1	70
PP 040-8	61
PP 050-1	71
PP 054-8	60
PP 058-1	72
PP 060-1	71
PP 066-7	75
PP 066-8	75
PP 067-1	76
PP 076-1	74
PP 101-B-8	60
PP 111-A-1	71
PP 119-A-8	60
PP 150-1	67
PP 151-1	69
PP 151-A-1	69
PP 156-1	67
PP 160-C-1	67
PP 170-1	69
PP 171-A-8	60
PP 176-1	67
PP 185-1	68
PP 187-1	68
PP 187-A-1	68
PP 229-1	68
PP 323-1	72
PP 324-1	72
PP 329-1	74
PP 331-1	73
PP 332-1	73
PP 343-1	73
PP 343-D-1	73
PP 343-E-1	73
PP 382-1	72
PP 388-1	70
PP 389-1	70
PP 394-1	70
PP 432-B-8	62
PP 434-8	61
PP 447-1	70
PP 482-1	72

PP 487-1	70
PP 503-A-8	63
PP 505-A-8	62
PP 509-B-8	62
PP 510-8	63
PP 512-8	63
PP 513-8	62
PP 903-1	72
PT 007-5	82
PT 009-5	82
PT 011-5	81
PT 011-A-5	81
PT 011-B-5	81
PT 012-5	79
PT 013-5	80
PT 013-A-5	80
PT 013-B-5	80
PW 161-5	29
PW 165-1	29
PW 166-1	29
PW 167-1	29
PW 168-1	29
PW 169-1	30
PW 175-1	29
PW 177-1	29
PW 185-5	30
PW 186-5	30
PW 354-1	29
PZ 180-4	36
PZ 182-4	34
PZ 183-4	36
PZ 184-4	36
PZ 185-4	34
PZ 187-1	34
PZ 189-5	36
PZ 191-1	33
PZ 217-5	39
PZ 225-5	39
PZ 231-5	39
PZ 237-5	39

R

RU 296-5	38
RU 297-5	38
RU 298-5	38
RU 310-A-5	40
RU 310-C-5	40
RU 316-5	41
RU 317-0	41
RU 320-0	40
RU 667-E-5	38
RU 668-E-5	38
RU 669-E-5	38
RU 900-E-5	38
RU 901-5	30

S

SB 188-5	53
SB 838-5	46
SB 840-5	46
SB 842-5	46
SB 844-5	46
SB 846-5	46
SB 848-5	46
SF 043-5	49
SF 043-C-5	49
SF 043-D-5	49
SF 044-5	49
SF 044-A-5	49
SF 044-D-5	49

W

Numer artykułu / Artikelname / Номер товара / Product name /
Número del artículo

BP 078 -8

Kod wykończenia / Art der Beschichtung /
Вариант исполнения / Finish option / Opción de acabado

Typowe rodzaje wykończeń dla wyrobów z metalu:

- 0 – bez pokrycia
- 1 – cynkowanie
- 3 – kolor czarny matowy – malowanie proszkowe
- 4 – kolor biały połysk – malowanie proszkowe
- 5 – kolor czarny półmat – malowanie proszkowe
- 7 – kolor srebrny – malowanie proszkowe
- 8 – chromowanie połysk
- 9 – anodowanie w kol. naturalnym
- 20 – polerowanie aluminium
- 27 – stal nierdzewna szczotkowana
- 28 – stal nierdzewna polerowana
- 30 – kolor aluminium – malowanie proszkowe
- 31 – srebrno-piaskowy – lakierowanie
- 32 – efekt chrom-satyna – lakierowanie
- 44 – szary
- 46 – stal czerniona - oksydowana

Typowe rodzaje wykończeń dla wyrobów z tworzyw sztucznych:

- 1 – kolor szaro-srebrny
- 2 – kolor beżowy
- 4 – kolor biały
- 5 – kolor czarny
- 8 – kolor chromu — metalizacja

Objaśnienia znaków:

- ilość wyrobów na komplet
- szczegóły na stronie
- waga [kg]
- ilość w opakowaniu

PATENT wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub wynalazek

Типичные варианты исполнения для металлических изделий

- 0 – без покрытия
- 1 – цинкование
- 3 – цвет чёрный матовый
- 4 – цвет белый блеск
- 5 – цвет чёрный полуматовый,
- 7 – цвет серебряный — лак порошковый
- 8 – хромирование блеск
- 9 – анодирование в натуральном цвете
- 27 – нержавеющая сталь щёточная
- 28 – нержавеющая сталь полированная
- 20 – полирование алюминия
- 30 – цвет алюминий — лак порошковый
- 31 – цвет серебряный матовый - лак
- 32 – эффект хром-сатин
- 44 – серый
- 46 – стал оксидированная (черненная)

Типичные варианты исполнения для пластмассовых изделий:

- 1 – цвет серо-серебряный
- 2 – бежевый цвет
- 4 – белый цвет
- 5 – чёрный цвет
- 8 – цвет хрома – металлизация

Легенда

- количество/комплект;
- подробности на странице;
- вес [kg]
- количество в упаковке

PATENT полезная модель, промышленный образец или изобретение

Standardbeschichtung von den Metallartikeln:

- 0 – ohne Beschichtung
- 1 – verzinkt
- 3 – schwarz matt — pulverbeschichtet
- 4 – weiss glanz — pulverbeschichtet
- 5 – schwarz halbmatt — pulverbeschichtet
- 7 – silber — pulverbeschichtet
- 8 – chrom glanz
- 9 – eloxiert
- 20 – Aluminium poliert
- 27 – Edelstahl gebürstet
- 28 – Edelstahl poliert
- 30 – aluminiumfarbig — pulverbeschichtet
- 31 – silber sandfarbig-lackiert
- 32 – Effekt Chrom-Satin — lackiert
- 44 – grau
- 46 – Stahl schwarz oxidiert

Standardfarben der Kunststoffartikeln

- 1 – silbergrau
- 2 – beige
- 4 – weiss
- 5 – schwarz
- 8 – chromfarbig — metallisiert

Zeichenerklärung

- Menge
 - näher s.S.
 - Gewicht [kg]
 - Menge pro Verpackung
- PATENT** Gebrauchsmuster, Industriemuster oder Erfindung

Standard covering for metal products:

- 0 – no covering
- 1 – zinc-plated
- 3 – black matt—powder coating
- 4 – white polish—powder coating
- 5 – black half-matt—powder coating
- 7 – silver—powder coating
- 8 – chrome
- 9 – anodizing in natural colour
- 27 – stainless steel brushed
- 28 – stainless steel polished
- 20 – aluminium polished
- 30 – aluminium—powder coating
- 31 – silver-sand varnished
- 32 – chrome-satin effect – varnished
- 44 – grey
- 46 – blacken oxidized steel

Standard colours for plastic accessories:

- 1 – gray and silver
- 2 – beige
- 4 – white
- 5 – black
- 8 – chrome—metallized

Explanatory signs

- quantity/set
 - details on the page
 - weight [kg]
 - quantity per package
- PATENT** utility model, industrial design or invention

Cubierta estándar para productos metálicos:

- 0 – sin cubierta
- 1 – zinc galvanizado
- 3 – recubrimiento mate en polvo negro
- 4 – revestimiento de esmalte en polvo blanco
- 5 – capa media-mate polvo negro
- 7 – recubrimiento de plata en polvo
- 8 – cromo
- 9 – anodizado en color natural
- 27 – acero inoxidable cepillado
- 28 – acero inoxidable pulido
- 20 – aluminio pulido
- 30 – Revestimiento de aluminio en polvo
- 31 – Plata-arena barnizada
- 32 – efecto cromo satinado - barnizado
- 44 – gris
- 46 – Acero oxidado ennegrecido

Colores estándar para accesorios de plástico:

- 1 – gris y plata
- 2 – beige
- 4 – blanco
- 5 – negro
- 8 – cromo metalizado

Señales explicativas

- cantidad/set
 - detalles en la página
 - peso [kg]
 - cantidad por paquete
- PATENT** Modelo de utilidad patente, diseño industrial o invención



STALMOT & WOLMET
SMART IDEAS FOR FURNITURE



Stalmot & Wolmet S.A.

Siedziba / Headquarters:
13-100 Nidzica, ul. Sienkiewicza 2, Poland
EU-VAT No. PL9840104410, Regon: 510915638
www.stalmot.com

tel. +48 89 625 66 96
tel. +48 89 625 66 95

tel. +48 89 625 66 94 DE, EN, RU
tel. +48 89 625 83 07 EN, FR, ES

fax +48 89 625 72 22

Stalmot & Wolmet S.A.

Zakład w Wolsztynie / Plant in Wolsztyn
64-200 Wolsztyn, ul. Fabryczna 15, Poland

tel. +48 68 347 07 70...74 EN, DE, RU, FR
fax +48 68 347 07 61



Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w wyrobach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Zdjęcia produktów i ich kolorystyka umieszczone w katalogu handlowym mogą się różnić od faktycznego wyglądu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

This catalogue does not constitute an offer within the meaning of the Polish Civil Code. The company reserves the right to design changes to products, without changing their general character. Photos and colours of the products shown in this catalogue may slightly vary from the actual product.

All Rights Reserved